



ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช



กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โรคราน้ำค้างคะน้า

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านเตือนการเฝ้าระวังโรคราน้ำค้าง ประกอบกับเป็นช่วงปลายฤดูหนาวมีน้ำค้างซึ่งอาจจะมีเชื้อราเข้าทำลายของรสน้ำค้างในคะน้า สร้างความเสียหายแก่คุณภาพผลผลิตคะน้าของเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านจึงขอเตือนการระบาดดังต่อไปนี้

อาการ

ใบเป็นจุดละเอียดสีดำอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ จุดละเอียดเหล่านี้มีราสีขาวอมเทาอ่อนคล้ายผง แป้งขึ้นเป็นกลุ่มๆ กระจุกกระจายทั่วไป ใบที่อยู่ตอนล่างๆ จะมีแผลเกิดก่อนแล้วลามระบาดขึ้นไปยังใบ ที่อยู่สูงกว่า ใบที่มีเชื้อราขึ้นเป็นกลุ่มกระจายเต็มใบจะมีลักษณะเหลืองและร่วง หรือใบแห้ง ในเวลาที่ อากาศไม่ชื้น จะไม่พบผงแป้ง และแผลแห้งเป็นสีเทาดำ โรคนี้ระบาดได้ตั้งแต่ระยะที่เป็นต้นกล้า ซึ่งจะ ทำความเสียหายมากเพราะมีใบเสียมาก ต้นเติบโตช้า ถ้าโรคระบาดในระยะติดผล ฝักอ่อนก็มีแผลแบบเดียวกับแผลบนใบ ฝักไม้สมบูรณ์

การป้องกันกำจัด

๑. ใช้เมล็ดพันธุ์ปราศจากเชื้อ หรือแช่เมล็ดในน้ำร้อน ๕๐ องศาเซลเซียส ๒๐-๓๐ นาที ก่อนปลูก หรือคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เมตาแลกซิล หรือ เมตาแลกซิล+แมนโคเซบ ก่อนปลูก
๒. ไม่ปลูกผักซ้ำที่เดิม ที่เคยมีการระบาดของโรค โดยปลูกพืชหมุนเวียนอย่างต่ำ ๓-๔ ปี
๓. ควรปลูกพืชให้มีระยะห่างพอสมควรอย่าให้แน่นเกินไป
๔. หลังการเก็บเกี่ยวควรทำลายเศษซากพืชหรือพืชที่งอกเองให้หมด
๕. เมื่อพบอาการบนใบ ควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชด้วยไตรโคเดอร์มาหรือ เมตาแลกซิล+แมนโคเซบ ,ไซบ็อกซามิล+แมนโคเซบ,โพรฟิเนบ + ไซม็อกซามิล เป็นต้น



รูปลักษณะของเพลี้ยจักจั่นและการเข้าทำลาย



กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
เลขที่ ๔/๕ ถนนรอบเมืองทิศตะวันตก ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทร ๐-๕๔๗๑-๐๒๔๖

